



Agroquímica Sud s.a.

Ficha Técnica

**SOLVENTES
ALIFATICOS**

ANSOL X-1 / AGUARRÁS BAJO AROMATICO

Propiedades

Especificaciones de Venta

Color, ASTM D-156 / ASTM D-6045 (Unidades Saybolt)	24 min
Destilación,	ASTM D-86
IBP (°C)	145.0 min
80% (° C)	186.0 máx.
F.B.P. (°C)	215.0 máx.
Doctor Test, ASTM D-4952	Dulce
Punto de Inflamación, ASTM D-56 (°C)	40.0 min
Densidad a 15°C, ASTM D-4052 (g/cm ³)	0.7650-0.7880
Contenido de Azufre (ppm) ASTM D-5453 *	10.0 máx.
Contenido de aromáticos (% vol.) ASTM D-1319	12.0 máx.

Vigencia: 09/2016

Rev. N° 3

* Ensayo realizado por monitoreo cada 5 partidas

LA INFORMACION QUE HEMOS EXPUESTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL PRODUCTO ESPECIFICAMENTE REFERIDO. PUEDE NO SER VALIDA SI EL MATERIAL ES UTILIZADO EN COMBINACION CON CUALQUIER OTRO O EN CUALQUIER PROCESO. TAL INFORMACION CONFORME A NUESTRO MEJOR SABER Y ENTENDER, ES EXACTA Y CONFIABLE A LA FECHA. SIN EMBARGO, NO IMPLICA GARANTIA ALGUNA SOBRE SU EXACTITUD O CONFIABILIDAD, SERA RESPONSABILIDAD DEL USUARIO LA DETERMINACION DE LA CONVENIENCIA Y EXHAUSTIVIDAD DE TAL INFORMACION PARA CADA CASO PARTICULAR. ESTA COMPAÑIA NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA POR NINGUN DAÑO QUE PUDIERE OCURRIR COMO CONSECUENCIA DEL USO DE ESTA INFORMACION NI OFRECE GARANTIA DE NINGUNA CLASE POR POSIBLES VIOLACIONES A LAS NORMAS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL.-

AGROQUIMICA SUD S.A.

JUAN DIAZ DE SOLIS 351- HURLINGHAM
(C.P.:1686)- BUENOS AIRES- ARGENTINA
TEL.: +54 11 4662- 8003